CROPSY
TECHNOLOGIES

Cropsy Facts

Número 1 · Noviembre de 2026

Viñedos de Marlborough: poda y recuento de yemas en parcelas podadas a varas

Cepas podadas según el objetivo: 94,3 % a 2 varas, 88,1 % a 3, 80,8 % a 4

Cifras de **12.297.254** escaneos de cepas



Poda




Yemas





Poda según el objetivo




Una parcela en Osiris de Cropsy, cada cepa coloreada según las varas atadas

CROPSY TECHNOLOGIES

Proporción de cepas podadas a varas por objetivo de varas

Todas las variedades · parcelas podadas a varas escaneadas por Cropsy · invierno de 2026




El 51 % de las cepas podadas a varas están en parcelas de 4 varas: del 35 % en Southern Valleys al 72 % en Awatere & South.

Compara las cifras de poda de una parcela solo con parcelas de su mismo objetivo de varas.

CROPSY TECHNOLOGIES

Poda según el objetivo, por objetivo de varas

Todas las variedades · poda a varas · invierno de 2026




94,3 % a 2 varas, 88,1 % a 3 y 80,8 % a 4: cuantas más varas tiene el objetivo, más dispersión hay entre parcelas.

Las parcelas del extremo inferior a 3 y 4 varas son las que más margen tienen para mejorar.

CROPSY TECHNOLOGIES

Cepas por debajo de su objetivo de varas

Todas las variedades · poda a varas · invierno de 2026



Una vara de menos: el 9,7 % de las cepas con objetivo de 3 varas y el 13,8 % con 4. Dos o más de menos: 2,2 % y 5,4 %.

A la mayoría de las cepas por debajo del objetivo les falta una vara; localiza en qué hileras están.

CROPSY TECHNOLOGIES

Poda según el objetivo, por variedad y objetivo de varas

Poda a varas · invierno de 2026

% de cepas podadas según el objetivo

Variedad	4 varas	3 varas	2 varas
Todas las variedades	**80,8 %**	**88,1 %**	**94,3 %**
Sauvignon Blanc	**80,3 %**	**88,0 %**	**96,3 %**
Pinot Noir	**84,3 %**	**90,1 %**	**93,5 %**
Chardonnay	**77,7 %**	**87,0 %**	**92,9 %**
Pinot Gris	**85,9 %**	**87,6 %**	**95,3 %**

Más claro = más alto


A 4 varas, del 77,7 % al 85,9 % según la variedad; en todas las variedades mostradas, la cifra es mayor con menos varas.

Compara una parcela con las de su misma variedad y su mismo objetivo de varas.

CROPSY TECHNOLOGIES

Sauvignon Blanc a 4 varas: poda según el objetivo por subregión

Sauvignon Blanc · poda a varas · objetivo de 4 varas · invierno de 2026




Las medias van del 74,3 % en Southern Valleys al 83,0 % en Awatere & South.

Compara una parcela con su propia subregión; si queda por debajo de la mitad central, revisa su poda.

CROPSY TECHNOLOGIES

Sauvignon Blanc a 3 varas: poda según el objetivo por subregión

Sauvignon Blanc · poda a varas · objetivo de 3 varas · invierno de 2026




Las medias van del 87,0 % en Wairau Valley al 93,2 % en Awatere & South; cada mitad central es más estrecha que a 4 varas.

Si una parcela de 3 varas queda por debajo de la mitad central de su subregión, conviene revisar su poda.

CROPSY TECHNOLOGIES



Yemas y varas



CROPSY TECHNOLOGIES

Yemas por vara por subregión y en las mismas parcelas

Todas las variedades · poda a varas · invierno de 2026; mismas parcelas, inviernos de 2025 a 2026

Subregión	Invierno 2026	Las mismas parcelas en ambos inviernos		
		Invierno 2025	Invierno 2026	Variación (%)
Todas las subregiones	**12,0**	**10,7**	**12,0**	**+11,6 %**
Wairau Valley	**11,8**	**10,6**	**11,7**	**+10,2 %**
Southern Valleys	**11,6**	**10,8**	**11,6**	**+8,3 %**
Awatere & South	**12,6**	**11,0**	**12,7**	**+14,7 %**


12,0 yemas por vara en el invierno de 2026; en las mismas parcelas, un 11,6 % más, de 10,7 en el invierno de 2025 a 12,0.

Comprueba si las yemas por vara también aumentaron en tus parcelas y si ese aumento se ajustaba a tu plan de poda.

CROPSY TECHNOLOGIES

Sauvignon Blanc a 4 varas: yemas por vara por subregión

Sauvignon Blanc · poda a varas · objetivo de 4 varas · invierno de 2026




Las medias van de 11,3 en Southern Valleys a 12,8 en Awatere & South.

Si una parcela queda fuera de la mitad central de su subregión, conviene contrastarla con tu plan de poda.

CROPSY TECHNOLOGIES

Sauvignon Blanc a 3 varas: yemas por vara por subregión

Sauvignon Blanc · poda a varas · objetivo de 3 varas · invierno de 2026




Las medias van de 11,6 en Southern Valleys a 12,4 en Awatere & South.

Si una parcela de 3 varas queda fuera de la mitad central de su subregión, conviene contrastarla con tu plan de poda.

CROPSY TECHNOLOGIES

Sauvignon Blanc: yemas por vara, mismas parcelas de 4 varas

Sauvignon Blanc · poda a varas · objetivo de 4 varas en el invierno de 2026 · mismas parcelas, inviernos de 2025 a 2026



Todas las subregiones: un 12,9 % más, de 10,7 en el invierno de 2025 a 12,1 en el de 2026.


Los viticultores con Sauvignon Blanc a 4 varas pueden comparar su propia variación con estas cifras.

CROPSY TECHNOLOGIES

Yemas por vara en las mismas parcelas durante tres inviernos

Todas las variedades · mismas parcelas podadas a varas, mismo objetivo en los tres inviernos · inviernos de 2024 a 2026

Yemas por vara y, sobre cada barra posterior, su variación respecto al invierno anterior



En cada objetivo de varas, bajan entre un 10,6 % y un 14,1 % en el invierno de 2025 y luego suben entre un 4,5 % y un 12,7 % en el de 2026.

Compara con estas cifras la variación de una parcela respecto al invierno anterior.

CROPSY TECHNOLOGIES

Yemas por vara por variedad y objetivo de varas

Poda a varas · invierno de 2026

Yemas por vara

Variedad	4 varas	3 varas	2 varas
Todas las variedades	**12,0**	**11,8**	**12,7**
Sauvignon Blanc	**12,1**	**11,8**	**13,3**
Pinot Noir	**11,0**	**10,4**	**11,3**
Chardonnay	**13,0**	**12,8**	**13,4**
Pinot Gris	**12,5**	**12,1**	**12,6**

Más claro = más alto

A 4 varas, de 11,0 en Pinot Noir a 13,0 en Chardonnay.

Compara las yemas por vara de una parcela con la fila de su variedad.

CROPSY TECHNOLOGIES


Sauvignon Blanc: yemas por hectárea por objetivo y subregión

Sauvignon Blanc · poda a varas · invierno de 2026

Yemas por hectárea escaneada, en miles


Mitad central de las parcelas | 98 % central de las parcelas | Mediana de las parcelas | Media | Atípico

Por objetivo de varas



	Mitad central	
2 varas	45,4 a 60,0	**52,8**
3 varas	59,6 a 74,5	**66,7**
4 varas	81,7 a 99,5	**93,3**

Objetivo de 4 varas, por subregión




	Mitad central	
Todas las subregiones	81,7 a 99,5	**93,3**
Wairau Valley	79,8 a 94,6	**89,2**
Southern Valleys	81,9 a 90,0	**83,7**
Awatere & South	96,4 a 106,5	**102,5**

93,3 mil a 4 varas, 52,8 mil a 2; por subregión a 4 varas, de 83,7 a 102,5 mil.

El marco de plantación también influye en las yemas por hectárea, así que compara las parcelas primero por yemas por vara.

CROPSY TECHNOLOGIES

Obtén estas cifras de tus propias parcelas



Tu propio escáner

Usa el escáner de Cropsy en tu propio vehículo.
¿Preguntas sobre estas cifras? Consúltanos.

Contacta con Cropsy
www.cropsy.tech
ali@cropsy.tech
0800-CROPSY (0800-276-779)



Escaneos como servicio

Rendimiento, sanidad de la viña, poda y productividad del viñedo, por el proveedor de Cropsy en Marlborough.

Ross Flowerday
Flowerday Contracting
027 445 6606
enquiries@flowerdaycontracting.nz

CROPSY TECHNOLOGIES