CROPSY
TECHNOLOGIES

Cropsy Facts

N° 2 · novembre 2026

Vignobles de Marlborough : maladies du bois et pertes de ceps

Pour un cep sévèrement atteint, on compte environ 6 ceps modérément atteints sur les parcelles scannées à Marlborough.




Maladies du bois
114 parcelles
948 076 scans de ceps



Pertes de ceps
689 parcelles
10 085 344 scans de ceps





Maladies du bois à Marlborough

Le scan des maladies du bois détecte les ceps morts et les ceps à symptômes sévères ou modérés. Période de scan : de la floraison à la mi-décembre. Chaque cep noté garde son rang et sa place, si bien que le scan suivant relit le même cep.

Comment le scan note un cep



Modéré : signes de maladies du bois sur certaines baguettes, sans que l'atteinte soit assez importante pour toucher toutes les baguettes.




Sévère : signes extrêmes de maladies du bois, au point que la productivité est fortement pénalisée. La majorité des baguettes, sinon toutes, présentent des signes de maladies du bois et le feuillage est clairsemé.

Noté mort : aucun signe de végétation, où que ce soit sur le cep.

Maladies du bois : les ceps par niveau d'atteinte

Tous cépages · parcelles scannées pour les maladies du bois · du 26 nov. au 23 déc. 2025

Ceps notés, % par niveau d'atteinte



- **1,0 %** Noté mort
- **0,7 %** Sévère
- **4,0 %** Modéré
- **94,3 %** Aucun symptôme relevé

Parmi les ceps notés, 94,3 % n'ont aucun symptôme relevé, 4,0 % sont modérément atteints, 0,7 % sévèrement atteints et 1,0 % notés morts. Ceps sévèrement atteints et ceps morts réunis : 1,7 %.

Pour une récolte et un prix moyens en Sauvignon Blanc, cela représente jusqu'à 510 $ NZ de raisin perdu par hectare et par an. Chaque tranche de 1 % de ceps sévèrement atteints ou morts représente jusqu'à 300 $ NZ de raisin par hectare et par an.


Les ceps sévèrement atteints et les ceps morts sont à recéper ou à remplacer. Un scan en donne la liste par cep, par rang et par parcelle.

Récolte et prix : Sauvignon Blanc de Marlborough, moyenne de 2023 à 2025, d'après les rapports de suivi des vignobles du MPI et de NZ Winegrowers.

CROPSY TECHNOLOGIES

Symptômes de maladies du bois ou ceps morts, parcelle par parcelle

Tous cépages · parcelles scannées pour les maladies du bois · du 26 nov. au 23 déc. 2025



La moitié des parcelles compte de 1,9 % à 7,8 % de ceps avec symptômes de maladies du bois ou notés morts. La moyenne est de 5,7 %, et 98,2 % des parcelles ont au moins un cep sévèrement atteint.


Un scan classe vos propres parcelles, pour que le budget de recépage aille d'abord aux plus atteintes.

CROPSY TECHNOLOGIES

Symptômes de maladies du bois ou ceps morts par année de plantation

Tous cépages · parcelles scannées pour les maladies du bois · du 26 nov. au 23 déc. 2025

Symptômes de maladies du bois ou ceps morts, % des ceps notés, selon l'année de plantation de la parcelle




La moyenne est de 7,7 % sur les parcelles plantées avant 2005 et de 3,2 % sur les parcelles plantées à partir de 2005.

Les parcelles plantées avant 2005 ont en moyenne plus de deux fois plus de ceps atteints ou morts que les parcelles plus jeunes. Scannez d'abord vos parcelles les plus anciennes.

CROPSY TECHNOLOGIES

Ceps modérément et sévèrement atteints, parcelle par parcelle

Tous cépages · parcelles scannées pour les maladies du bois · du 26 nov. au 23 déc. 2025



On compte environ 6 ceps modérément atteints pour un cep sévèrement atteint sur les parcelles scannées à Marlborough.


Un scan montre où sont les ceps modérément atteints, par cep, par rang et par parcelle, pour un recépage précoce.

CROPSY TECHNOLOGIES


Comment les maladies du bois se répartissent dans une parcelle

Parcelles d'exemple · une marque par cep · 15 % de ceps avec symptômes ou morts dans chacune


Dispersées




Le long des rangs



En foyers



Une partie plus touchée



Aucun symptôme relevé · Modéré · Sévère · Noté mort

Dans sept des parcelles scannées les plus atteintes, le quart le plus atteint de la parcelle regroupe de 38,9 % à 48,6 % de ses ceps avec symptômes ou morts.


Un scan cartographie chaque cep : vous pouvez ainsi travailler cep par cep, rang par rang ou parcelle par parcelle.

Ce qu'un scan des maladies du bois vous permet de faire

Parcelle d'exemple · une marque par cep

Recépez ou complantez ici en premier

Le foyer s'étend-il ? Rescannez au même stade au printemps prochain.



Aucun symptôme relevé · Modéré · Sévère · Noté mort

Suivi d'un scan à l'autre

Chaque cep noté est relevé avec son rang et sa place : ceps, rangs et parcelles peuvent être comparés au scan suivant.

Protection des plaies

Un scan chaque printemps sur les mêmes ceps montre, au fil des saisons, ce que donne la protection des plaies de taille.

Classez vos parcelles

Consacrez d'abord le budget de recépage aux parcelles les plus atteintes.




Pertes de ceps

Le scan d'hiver est distinct du scan des maladies du bois. Il se fait après la taille, sur davantage de parcelles. Un cep manquant est un emplacement vide dans un rang planté. Un cep sans baguette ni cordon est noté mort.

Où se trouvent les ceps manquants ou morts

Tous cépages · parcelles classées selon leur propre part de ceps manquants ou morts · hiver 2026

Toutes les parcelles, classées selon leur part de ceps manquants ou morts, en quatre groupes, du pire au meilleur



Tous les ceps notés manquants ou morts, répartis selon le groupe de parcelles où ils se trouvent


Le pire dixième des parcelles regroupe 36,3 % de tous les ceps manquants ou morts, et le pire quart 65,3 %.

Vérifiez dans quel groupe se situe chacune de vos propres parcelles.

CROPSY TECHNOLOGIES

Manquants ou morts dans le pire dixième des parcelles

Tous cépages · parcelles classées selon leur propre part de ceps manquants ou morts · hiver 2026




Le pire dixième des parcelles a 11,1 % de ceps notés manquants ou morts, contre 3,4 % sur toutes les parcelles scannées.

Repérez lesquelles de vos propres parcelles ont la plus forte part de ceps manquants ou morts.

CROPSY TECHNOLOGIES

Manquants ou morts sur les mêmes rangs, à un an d'intervalle

Tous cépages · rangs scannés les deux hivers · hiver 2025 à hiver 2026



Sur les rangs scannés les deux hivers, 3,4 % des ceps ont été notés manquants ou morts en hiver 2026, en hausse par rapport à 3,0 % en hiver 2025. Environ trois parcelles sur quatre ont un relevé plus élevé.


Un scan d'hiver chaque année montre quelles parcelles ont un relevé plus élevé que l'année précédente.

CROPSY TECHNOLOGIES

Les scans Cropsy au fil de la saison

Un seul scanner note chaque cep de la même façon, quel que soit le nombre de parcelles.


Après la taille	Débourrement	Inflorescences	Floraison	Nouaison	Maturation	Vendanges ▶



Scan d'hiver
100 % des ceps

Passage tous les 2 rangs

Baguettes, yeux, ceps manquants ou morts




Scan d'inflorescences
25 % des ceps

Passage tous les 8 rangs

Inflorescences par cep, pour une estimation précoce de la récolte

Un second scan de rendement est possible après un passage d'effeuillage ou de rognage.



Scan des maladies du bois
100 % des ceps

Passage tous les 2 rangs

Ceps modérément ou sévèrement atteints et ceps morts, chacun avec son rang et sa place. Ceps manquants et jeunes ceps aussi.

De la floraison à la mi-décembre



5 scans de maladies
25 % des ceps chacun

Passage tous les 8 rangs

Maladies sur feuilles et grappes au fil de la saison

CROPSY TECHNOLOGIES

Obtenez un scan des maladies du bois pour vos propres parcelles




Scans en prestation

Scan idéal de la floraison à la mi-décembre. Plus tard, possible sur certaines parcelles. Réservez votre scan dès maintenant.

Ross fait les autres scans de la saison toute l'année.

Ross Flowerday
Flowerday Contracting
027 445 6606
enquiries@flowerdaycontracting.nz



Votre propre scanner

Utilisez le scanner Cropsy sur votre propre véhicule.

Des questions sur ces chiffres ? Posez-les-nous.

Contacter Cropsy
www.cropsy.tech
ali@cropsy.tech
0800-CROPSY (0800-276-779)

CROPSY TECHNOLOGIES